



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gminy Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



Wysoka, dnia 22.09.2020r.

(data)

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

89-320 Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 21/22

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Wysokiej

HENRYK STAŃCZYK

(imię i nazwisko Radnej / Radnego Rady Miasta i Gminy Wysoka)

Zgodnie z paragrafem 69 ust.1 i ust. 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 4733 z dnia 09.10.2018r. ze zmianami) składam: **interpelację sesyjną* / międzysesyjną*** ; **zapytanie sesyjne* / międzysesyjne*** w sprawie:
(*zaznaczyć właściwe)

DOTYCZY:

Dostarczenia - przekazania kserokopii faktury dotyczącej zakupu urządzenia firmy „MEDI TISER” zwanym profesjonalnym bezdotykowym automatem do dozowania środków dezynfekujących na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

TREŚĆ INTERPELACJI* / ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego)

Wnioskuje o dostarczenie - przekazanie kserokopii faktury dotyczącej zakupu urządzenia firmy „MEDI TISER” zwanym profesjonalnym bezdotykowym automatem do dozowania środków dezynfekujących w przestrzeni publicznej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wysoka oraz udzielenia odpowiedzi w zakresie podania okresu gwarancji, kosztów serwisu i ewentualnej instalacji.

UZASADNIENIE (istotne znaczenie dla miasta i gminy oraz jej mieszkańców)


W związku z moim zapytaniem na Sesji Rady Miasta i Gminy, które miała miejsce w dniu 31.08.2020r. w sprawie udzielenia odpowiedzi dotyczącej kosztu zakupu urządzenia firmy „MEDI TISER” na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wysoka usytuowanego na I piętrze przed Salą Ślubów (jak na załączonym zdjęciu) proszę o dostarczenie - przekazanie wnioskującemu kserokopii faktury dotyczącej zakupu tego urządzenia.

Przypomnę, iż na powyższe zapytanie Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi i podał, że koszt zakupu ww. urządzenia, to kwota **2 000,00 zł.**

Ponadto proszę na niniejsze zapytanie o podanie okresu gwarancji, kosztów jego serwisu i ewentualnej instalacji.

Nadmieniam, iż gospodarka finansowa gmin jest jawna i ma się charakteryzować między innymi gospodarnością.

Wobec powyższego wnioskuje jak na wstępie.


podpis radnej / go



Zdjęcie: Urządzenie firmy „MEDI TISER” zwanym profesjonalnym bezdotykowym automatem do dozowania środków dezynfekujących zakupione na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Wysoka.

Otrzymują:

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.**
2. Rada Miasta i Gminy Wysoka.
3. A / akta – Wnioskodawca.

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r. ze zmianami):
§ 69.1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

2. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza, na zasadach określonych w art. 24.6. ustawy; (cyt.: Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania). Interpelacje i zapytania, o których mowa w ust. 2 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia.
3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, publikuje się w Biuletynie informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania odpowiedzi na interpelacje lub zapytanie.

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA RADY MIASTA I GMINY WYSOKA:

Numer ewidencyjny RMiG oraz data wpływu do biura Rady Miasta i Gminy Wysoka:
Numer rejestru interpelacji i wniosków Rady Miasta i Gminy Wysoka:

WYSOKA
W PŁYNEŁO
dnia 22 WRZ. 2020
RMiG. 0003. 123. 2020
(Numer ewidencyjny RMiG i Numer rejestru oraz pieczęć, data wpływu, podpis pracownika biura Rady M i G Wysoka)