



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gminy Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



Wysoka, dnia 26.04.2021r.

(data)



Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

89-320 Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 21/22

Zal. Nr RMiG.0003.134.2021 za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Wysokiej

HENRYK STAŃCZYK

(imię i nazwisko Radnej / Radnego Rady Miasta i Gminy Wysoka)

Zgodnie z paragrafem 69 ust.1 i ust. 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r. ze zmianami) składam: **interpelację sesyjną* / międzysesyjną***; **zapytanie sesyjne* / międzysesyjne*** w sprawie:
(*zaznaczyć właściwe)

DOTYCZY:

Udzielenia informacji w sprawie częstotliwości, terminu i miejsca z przeprowadzonego „płukania” sieci wodociągowej wody pitnej na terenie miasta i gminy Wysoka.

TREŚĆ INTERPELACJI*/ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego)

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie informacji o częstotliwości, terminie i lokalizacji z przeprowadzonego „płukania” sieci wodociągowej wody pitnej na terenie miasta i gminy Wysoka w okresie od 01.01.2019r., 2020r. do chwili złożenia niniejszego wniosku.

UZASADNIENIE (istotne znaczenie dla miasta i gminy oraz jej mieszkańców)

W związku z zgłoszonymi uwagami mieszkańców w sprawie jakości wody pitnej w miejscowości Młotkowo proszę o udzielenie informacji o częstotliwości, terminie i lokalizacjach „płukania” sieci wodociągowej wody pitnej w których woda dostarczana jest zarówno z ujęcia Młotkowo jak też na pozostałych sieciach na terenie miasta i gminy Wysoka w okresie od 01.01.2019r., 2020r. do chwili złożenia niniejszego wniosku.

Powyższe wynika z faktu przeprowadzonej rozmowy z rolnikami m. Młotkowo jak też z informacji telefonicznej uzyskanej w dniu 26.04.2021r. od weterynarza M.S. przedstawiciela firmy weterynaryjnej (M.K. Łobzenica).

Weterynarz wskazał na obecność dużej ilości cząstek piasku / żwiru w poidłach zwierząt (krów), które z dużym prawdopodobieństwem są tożsame, które odnajduje w wyniku sekcji upadłych zwierząt w ich „kale - odchodach”, co może potwierdzać ww. fakt. Powodem tego, wg. informacji weterynarza jest powstawanie, tzw. „złogów” czym zakłóca się ich prawidłową gospodarkę jelitową, która może być potencjalnym powodem „padnięcia” śmierci krowy.

Nadmieniam, iż nie moją kompetencją jest ocena ww. informacji oraz związku przyczynowego tzw. „upadków”, jednak nie mniej fakt pojawiania się dużej ilości osadów pochodzenia mineralnego nie winno mieć absolutnie miejsca w odniesieniu nie tylko do zdrowia ale także pracy wszelkich urządzeń elektronicznych.

A tym bardziej jeśli wynikałoby, to z powodu występującego tzw. „zanieczyszczenia - osadów” sieci wodociągowych z uwagi, np. na brak przeprowadzania czynności płukania lub innych podobnych.

Jednakże należy nadmienić, iż płukanie – „odpuszczanie” wody z hydrantów nie zawsze odnosi oczekiwany skutek z uwagi, iż prędkość przepływu wody nie jest wystarczająca do skutecznego usunięcia wszelkich osadów, dlatego też w takim przypadku należy stosować skuteczniejsze technologie umożliwiające oczekiwane oczyszczenie sieci wodociągowej.

Dodam, iż zwyczajem dobrych praktyk w firmach wod. – kan. jest publikacja harmonogramu terminu, godz. (np. nocnych) i miejsca technologicznego płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej, którego nie dopatryłem się zarówno w przeszłości jak i obecnie na stronie internetowej ZGK Wysoka czy tutaj. Urzędu lub na tablicach informacyjnych.

W tym miejscu nadmieniam, iż informacja opublikowana na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie wsi Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie i Czajcze (wieś) dostarczanej ze stacji uzdatniania wody w m. Młotkowo I kwartał 2021 r. nie w pełni przedstawia wszystkie wyniki parametrów jakości wody z uwagi, iż ich w tym momencie nie badano lub badanie te nie obejmują sygnalizowanego problemu.

Jednak bez względu na uzyskane pozytywne wyniki zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. b uchwały NR VIII/ 59 /2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka, który stanowi, iż Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne (ZGK) w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków ma obowiązek zapewnienia odbiorcy usług dostarczania wody o parametrach jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu opublikowanego na stronie internetowej ZGK Wysoka, to należy w miarę możliwości eliminować wszelkie nieprawidłowości czy przyczyny, które negatywnie wpływają na nasze zdrowie czy codzienne życie a dodatkowo narażają nas na nieuzasadnione straty.

Wobec powyższego wnioskuje jak na wstępie.



(podpis radnej /go)

Otrzymują:

1. **Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka,**
2. **A /akta – Rada Miasta i Gminy Wysoka,**
3. **A /akta – Wnioskodawca.**

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r.):

§ 69.1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

2. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza, na zasadach określonych w art. 24.6. ustawy: (cyt.: Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania). Interpelacje i zapytania, o których mowa w ust. 2 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia.
3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, publikuje się w Biuletynie informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania odpowiedzi na interpelacje lub zapytanie.



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gminy Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA RADY MIASTA I GMINY WYSOKA:
Numer ewidencyjny RMiG oraz data wpływu do biura Rady Miasta i Gminy Wysoka:
Numer rejestru interpelacji i wniosków Rady Miasta i Gminy Wysoka:

RMiG 0003 / 134 / 2021

(Numer ewidencyjny RMiG i Numer rejestru oraz pieczęćka daty wpływu ; podpis pracownika biura Rady M i G Wysoka)

Rada miasta i Gminy
WYSOKA

W P L Y N E Ł O

dnia *26.04.2021*

zai. Nr

