



FORMULARZ INTERPELACJI / ZAPYTANIA
Radnej / Radnego Miasta i Gminy Wysoka
VIII Kadencja Rady Miasta i Gminy Wysoka 2018 – 2023



URZĄD MIASTA I GMINY
W WYSOKIEJ
KANCELARIA

Dnia 01. 10. 2021

Zař. Nr RM/16.0003.149.2021

Wysoka, dnia 01.10.2021r.

(data)

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

89-320 Wysoka

Plac Powstańców Wielkopolskich 21/22

za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Wysokiej

HENRYK STAŃCZYK

(imię i nazwisko Radnej / Radnego Rady Miasta i Gminy Wysoka)

Zgodnie z paragrafem 69 ust.1 i ust. 2 Uchwały Nr LVII/305/2018 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 września 2018r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r. ze zmianami) składam: ~~interpelację sesyjną~~* / ~~międzysesyjną~~* ; zapytanie ~~sesyjne~~* / ~~międzysesyjne~~* w sprawie:

(*zaznaczyć właściwe)

DOTYCZY:

Udzielenia informacji w sprawie przyczyny i potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji wody pitnej w mieście Wysoka w ostatnim okresie.

TREŚĆ INTERPELACJI* / ZAPYTANIA* (krótkie przedstawienie stanu faktycznego)

Wnioskuję o udzielenie informacji w sprawie przyczyny i potrzeby przeprowadzenia dezynfekcji wody pitnej w mieście Wysoka, co najmniej dwukrotnie w okresie ostatniego miesiąca.

UZASADNIENIE (istotne znaczenie dla miasta i gminy oraz jej mieszkańców)


Powyższe uzasadniam faktem, iż w okresie ca. miesiąca przeprowadza się kolejną dezynfekcję wody pitnej dla odbiorców w Wysokiej jak też pozostałych podłączonych do sieci zbiorczej. Nie oceniam metody, kontroli oraz celu jej prowadzenia. Przyjmuję, że środki używane w procesie uzdatniania spełniają wymagania jakościowe (posiadają certyfikaty i dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawodawstwem polskim) gdyż nadrzędnym celem jest jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa dla odbiorcy.

Moje wątpliwości dotyczą przede wszystkim częstotliwości przeprowadzenia dezynfekcji i utrzymywania się stosunkowo „długo” bardzo nieprzyjemnego zapachu i smaku wody pitnej dostarczanej odbiorcom.

Nadmieniam, iż w przeszłości nie miały miejsca tak częste czynności (tj. dwukrotnie na przestrzeni ca. około miesiąca) przeprowadzenia dezynfekcji wody pitnej, co jest niezrozumiałe a po wtóre o tak wysokim stopniu stężeniu nieprzyjemnego zapachu i smaku.

Sytuacja ta zmusza mieszkańców do korzystania z zakupu z wody pitnej w sieci detalicznej w większych ilościach niż zazwyczaj i ponoszenia dodatkowych kosztów.

Wobec powyższego wnioskuję jak na wstępie.


(podpis radnej /go)

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka,
2. A /akta – Rada Miasta i Gminy Wysoka,
3. A /akta – Wnioskodawca.

Pouczenie:

Zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy Wysoka (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7714 z dnia 09.10.2018r.):

§ 69.1. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

2. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do Burmistrza, na zasadach określonych w art. 24.6. ustawy: (cyt.: Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie Burmistrzowi. Burmistrz lub osoba przez niego wyznaczona jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania). Interpelacje i zapytania, o których mowa w ust. 2 publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia ich złożenia.
3. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania odpowiedzi na interpelacje lub zapytanie.

WYPEŁNIA PRACOWNIK BIURA RADY MIASTA I GMINY WYSOKA:

Numer ewidencyjny RMiG oraz data wpływu do biura Rady Miasta i Gminy Wysoka:

Numer rejestru interpelacji i wniosków Rady Miasta i Gminy Wysoka:

Rada Miasta i Gminy WYSOKA	
W PŁYNEŁO	
dnia 01.10.2021	2 MiG. 0003. 149. 2021
zaj. N.	

(Numer ewidencyjny RMiG i Numer rejestru oraz pieczęćka daty wpływu ; podpis pracownika biura Rady M i G Wysoka)